Cimafen 10/25

www.cimanet.it

CIMA Srl
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - (ITALY)
Via Mazzini 109.i
Tel. 0376.671266 - Fax 0376.671728
service@cimanet.it
www.cimabiogas.it

LINEA FORAGGI

www.cimanet.it

Cimafen 10/25

CIMAFEN è una miscela allo stato liquido di additivi per il miglioramento della qualità e della conservazione dei foraggi affienati, di erba medica e altri foraggi in genere.
Si tratta di un prodotto molto concentrato, ideale per impedire la crescita di muffe e lieviti nel fieno pressato e prevenire ulteriore surriscaldamento, particolarmente adatto per pressature con umidità da 10-25%.

1. **Impedisce la proliferazione di lieviti e muffe**
2. **Previene il surriscaldamento anche con umidità superiori al 20%**
3. **Utilizzabile in agricoltura Biologica e Convenzionale**
4. **Efficace, non corrosivo, non volatile e non pericoloso**

Dal taglio alla andatura 11 ore

Pressatura e trattamento dopo 25 ore dal taglio

Drastica riduzione dei tempi tra taglio e pressatura con contemporaneo miglioramento quali-quantitativo dei fieni.

VALORI MEDI SU MOLTEPLICI TEST EFFETTUATI SUL TERRITORIO NAZIONALE

	NON TRATTATO	TRATTATO CIMAFEN
PG	11,30	19,69
PGsol	26.39	32.30
N indisponibile	7,93	6,78
NDF	47,92	42,50
ADL	8,71	7,54
Zuccheri	2,84	3,90
CMT	110.000	7.700
CLT	5.060.000	970.000
PG	Il tenore proteico è un pregio legato alla presenza di +/- foglie	
PGsol	La solubilità della PG è legata alla presenza di +/- foglie	
N indisponibile	Azoto indisponibile deve essere il più basso possibile (bloccato dalla lignina)	
NDF	Fibrosità totale si abbassa con la buona fogliosità	
ADL	La lignificazione dello stelo abbassa drasticamente la digeribilità	
Zuccheri	Il tenore di zuccheri è proporzionale alla corretta gestione dell'essicazione	
CMT	La contaminazione micotica è buona <50.000 ed ottima <25.000 UFC/g	
CLT	Questa contaminazione è molto variabile e di norma inversamente proporzionale alla CMT. Valori ottimali < 1.000.000	

CIMAFEN è utilizzabile sia in agricoltura convenzionale che **Biologica**, su qualsiasi tipo di fieno, loietti, festuche, prati stabili, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose. Si basa sull'azione di additivi fungistatici, sotto forma di sali stabilizzati. La formulazione è completata con propionato di ammonio e tensioattivi anionici per ottenere un prodotto di facile manipolazione, non corrosivo, non irritante per pelle e mucose, di bassissima volatilità e di rapida penetrazione nel foraggio durante le operazioni di distribuzione e di pressatura.

Principi attivi

Miscela di sali costituiti da particolari combinazioni di: propionato di ammonio, acido citrico, acido propionico e tensioattivi anionici completamente idrosolubili.

Altri dati chimici e fisici

Stato fisico	liquido
Colore	giallastro
Odore	lieve odore caratteristico
pH (soluzione al 10%)	3.8
Punto di ebollizione	102-222°C
Punto di fusione	-20°C
Solubilità in acqua	in qualsiasi proporzione
Solubilità in solvente organico	non solubile nei non apolari
Densità	1056 kg/m^3 (20°C)

Dosi d'impiego in base alla umidità del fieno

Umidità del fieno, %	Kg/Tm
10-15	1,00
16-22	2,00

Confezione

Taniche da 25 kg
cisternina da 1050 kg